



AMC ITALIANA

AVEROLDI MACHINE CONSTRUCTIONS

mod. **NCmoving**
**MICROCOMPUTERIZED LABEL
PUNCHING MACHINES**

Gentile Cliente,

importanti novità ci vedono coinvolti e con grande entusiasmo vogliamo rendervi partecipi.

Grazie alla fusione di AMC Italiana, azienda con pluriennale esperienza nel settore fustellatrici, ed alle officine meccaniche di precisione AVEROLDI s.r.l., nasce una grande sinergia: un nuovo punto di riferimento per la produzione e costruzione di macchine fustellatrici automatiche e semiautomatiche, ad elevata produttività, ed impianti per cartotecnica su diverse linee per vari formati e materiali.

L'UFFICIO TECNICO

è a completa disposizione per la progettazione di macchine speciali e consulenza tecnica specializzata.

Le MACCHINE

vengono realizzate con tecnologie d'avanguardia e nel rispetto delle normative di sicurezza europee, seguite sempre da training completi per i futuri utilizzatori.

L'ASSISTENZA TECNICA

viene garantita nel più breve tempo possibile con personale qualificato, a disposizione anche per revisioni di macchine già operanti.

Contattaci senza impegno per scoprire il tuo potenziale produttivo con l'impiego delle nostre macchine professionali.

Gianluca Averoldi
President
Averoldi s.r.l.

Carlo Fapanni
Technical Manager
Die Cutting Department



NCmoving: FUSTELLATRICE A MICROCOMPUTER DA FOGLIO

Completamente idraulica, adatta per la produzione di tutti i tipi di etichette di materiali (carta, pvc, cartone, ecc.) e forme diverse direttamente da una risma di fogli. Tutte le etichette fustellate (eccetto formati particolarmente grandi) si impilano su di un raccoglitore, mentre il ritaglio resta sulla tavola. La NCmoving può accogliere un dispositivo di rotazione della fustella di 360° per fustellare immagini incastrate e capovolte con grande risparmio di carta e con possibilità di correzione di ogni etichetta o di tutto il programma, e la fustellatura può essere effettuata con qualsiasi angolo e sequenza desiderati. Il controllo di ogni operazione è gestito da un pannello a display TFT con gestione delle pagine grafiche e interfaccia utente personalizzabile via PC.

NCmoving: COMPUTERIZED LABEL PUNCHING MACHINE

Fully hydraulic, suitable for the production of all types of label materials (paper, plastic, cardboard, etc..) And forms directly from a stack of sheets. All die-cutted labels (except for very large sizes) are stacked on a collector, while the crop remains on the table. The NCmoving can accommodate a 360 ° rotation of the die for die cutting and inverted images embedded with great savings of paper and with correction of each label or the entire program, and cutting can be done at any angle and desired sequence.

The control of each operation is managed by a panel TFT display with graphics and page management, customizable user interface by PC.

NCmoving: TROQUELADORA AUTOMATICA CON MICROPROCESADOR DE HOJA

Totalmente hidráulico, adecuadas para la producción de todo tipo de materiales para etiquetas (papel, plástico, cartón, etc.) Y los formularios directamente desde una pila de hojas. Todas las etiquetas troqueladas (con excepción de tamaños muy grandes) están apilados uno un colector, mientras que la cosecha sigue sobre la mesa. El dispositivo NCmoving puede adaptarse a una rotación de 360° de la troquele imágenes de corte e invertido incrustado con un gran ahorro en papel y con la corrección de cada etiqueta o la totalidad del programa, y se puede retirar en cualquier ángulo y secuencia deseada.

El control de cada operación es manejada por un monitor de pantalla TFT con gráficos y gestión de la página, la interfaz de usuario personalizable a través de un PC.

DATI TECNICI
specifications
especificaciones

		NCmoving 80	NCmoving 110
Dimensione utile tavola Usable punching surface Dimensión útil de la mesa	mm	600x800	750x1.100
Fustellato massimo Maximum cutting size Troquelado máximo	mm	280x280	280x280
Fustellato minimo Minimum cutting size Troquelado mínimo	mm	10x10	10x10
Altezza di carico fogli Stack height Grosol del material	mm	0÷25	0÷25
Margine di taglio Trim margin Mergen de acabado	mm	0÷5	0÷5
N. colpi per minuto Strokes per minute Golpes por minuto	max	60	60
Pressione di taglio Cutting pressure Presión de corte	Kg	10.000	10.000
Potenza installata Installed power Potencia del motor	HP	7,5	7,5
Peso netto Net weight Peso neto	Kg	1.900	2.200
Dimensioni della macchina Machine dimensions Dimensiones de la máquina	mm	2.600x1.600	3.600x1.800

mod. NCmoving
MICROCOMPUTERIZED LABEL
PUNCHING MACHINES





Gruppo di evacuazione risma di carta.
Group evacuation ream of paper.
Resma de papel de grupo de evacuación.

Gruppo asservimento hydro-pneumatico.
Hydro-pneumatic group enslavement.
Hidroneumático grupo esclavitud.



Gruppo programmabile registro profondità di taglio dell'utensile.
Group programmable cutting depth registry tool.
Grupo de profundidad de corte programable herramienta de registro.

Gruppo elettro-pneumatico.
Group electro-pneumatic.
Grupo de electro-neumático.



Gruppo pinza e rismatore pneumatici programmabili retrattili.
Group rismatore clamp and programmable pneumatic retractable.
Grupo rismatore pinza neumática, retráctil y programable.

Gruppo di regolazione rotazione della tavola in nylon
autoregolabile ad ogni fine ciclo.
*Regulating unit rotation of the table, self-adjusting
nylon loop at each end.*

*Regulación de la rotación de la unidad de la tabla, el lazo
de nylon auto-ajuste en cada extremo.*



Possibilità di lavoro con gruppo contropressore interno alla fustella o con
possibilità di raccolta del prodotto fustellato impilato nelle guide.

*Ability to work with the group contropressore inside the die or die-cut
opportunity to harvest the product stacked in the guides.*

*Capacidad para trabajar con el grupo dentro de la contropressore tro-
quelar o troqueladas oportunidad de cosechar el producto apilado en las
guías.*



Nuovo sistema di controllo con display TFT con gestore
pagine grafiche, interfaccia utente personalizzabile via PC.
*New control system with a TFT display with graphic pages
manager, customizable user interface by PC.*

*Nuevo sistema de control con una pantalla TFT con el
administrador de páginas gráficas, interfaz de usuario
personalizable a través de un PC.*





*in the way since 1973!
a complete sales network ...
a service available throughout the world.*

AMC ITALIANA
AVEROLDI MACHINE CONSTRUCTIONS

AVEROLDI S.R.L.
tel. +39 030 603054 - fax +39 030 6801306
www.averoldi.it - carlo.amc@averoldi.it
25080 Prevalle (BS) ITALY - via Gardesana, 32

